

- Sensor full frame de 22,3 megapíxeles - Montura EF - Sensibilidad ISO de 100-25.600 - Vídeo Full HD con control manual - 61 puntos de enfoque

Calificación Sin retalisio ación ste producto

## Dasaciteriústicas principales

- Sensor full frame de 22,3 megapíxeles
- Montura EF
- Sensibilidad ISO nativa de 100-25.600
- Vídeo Full HD con control manual
- 61 puntos de enfoque
- Disparos continuos de 6 fps
- Pantalla LCD 8.11cm (3.2") de 1040000 puntos
- Salida HDMI sin compresión en Full HD 4.2.2 de 8 bits
- Procesador DIGIC 5+ de 14 bits
- Pantalla de 8,11 cm (3,2") y 1 040 000 píxeles
- Modo HDR con pre-ajustes
- Resoluciones y velocidades de video

1920 x 1080: 30 fps, 25 fps, 24 fps

1280 x 720: 60 fps, 50 fps

640 x 480: 30 fps, 25 fps

## Cámara incluye:

- Baterías: 4 baterías canon.
- Tripode: Cartoni.
- Monitores: Ikan 7" HD Sdi y Hdmi. 1 monitor Ruige 18.5" HD SDI y Hdmi.
- Media: lector de tarjetas Kingston
- Tarjetas de memoria: 2 tarjetas de 8gb y 1 tarjeta de 16gb
- Convertidor: Blackmagic de HDMI a SDI para video assist.
- Cables: Set de cables Hdmi y SDI.